


Features

- Vitreous china
- Washout
- 3/4" rear spud
- 0.5 to 3 liter per flush
- Includes beehive strainer, inlet and outlet spuds and hangers
- 362 x 457 x 673 mm



Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- ASME A112.19.2/CSA B45.1
- TIS 795-2544

Colors/Finishes

- 0: White

Accessories:

- BN: Vibrant Brushed Nickel
- CP: Polished Chrome
- SC: Satin Chrome

Specified Model

Model	Description	Color/Finished
K-4904X-ER	Bardon eco urinal rear inlet	0

Recommended Accessories		Color/Finished	
K-8122T-C01	Sea Water urinal sensor	<input type="checkbox"/> CP	<input type="checkbox"/> SC
K-8787T-B01	Bardon urinal sensor	<input type="checkbox"/> CP	<input type="checkbox"/> SC
K-8787T-B03	Bardon urinal sensor	<input type="checkbox"/> CP	<input type="checkbox"/> SC
K-8791T-C01	Patio urinal sensor	<input type="checkbox"/> CP	<input type="checkbox"/> SC
K-8791T-C03	Patio urinal sensor	<input type="checkbox"/> CP	<input type="checkbox"/> SC
K-8791T-YC01	Patio 0.5L urinal sensor	<input type="checkbox"/> CP	<input type="checkbox"/> SC
K-8791T-YC03	Patio 0.5L urinal sensor	<input type="checkbox"/> CP	<input type="checkbox"/> SC
K-8872T-C01	Mini urinal sensor	<input type="checkbox"/> CP	
K-8872T-C03	Mini urinal sensor	<input type="checkbox"/> CP	

Product Specification:

The washout urinal shall be made of vitreous china with 3/4" rear spud. Urinal shall use 0.5 to 3 liter per flush. Urinal shall be 362 mm in length, 457 mm in width and 673 mm in height. Urinal shall include a beehive strainer, inlet and outlet spuds, and hangers. Urinal shall be Kohler Model K-4904X-ER-_____.

BARDON

Recommended Accessories		Color/Finished	
K-8881T-C01	Urinal sensor with PSD technology	<input type="checkbox"/> BN	
K-8881T-YC01	Urinal sensor with PSD technology	<input type="checkbox"/> BN	
K-8881T-YC03	Urinal sensor with PSD technology	<input type="checkbox"/> BN	
K-8988T-C01	Patio 1L urinal sensor	<input type="checkbox"/> BN	<input type="checkbox"/> SC
K-8988T-C03	Patio 1L urinal sensor	<input type="checkbox"/> BN	<input type="checkbox"/> SC

Optional Accessories	
K-16306T-NA	AC power unit

Technical Information


Fixture	
Configuration	urinal, rear spud
Water per flush	0.5 - 3 liter
Spud inlet size	3/4"

Included components:	
Outlet	18766-A
Outlet assy.	1122585
Spud	GP18376
Hanger accessory pack	1060759
Adaptor	1157695

Installation Notes

Install this product according to the installation guide.

Dimensions are approximate.
Unit: mm




Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Product Diagram

คุณลักษณะ

- สุขภัณฑ์เซรามิกประเภทวิเทรียสไชน่า (Vitreous china)
- ระบบวอชเอ้าท์
- แบบรูนน้ำเข้าด้านหลังขนาด 3/4 นิ้ว
- ใช้น้ำในการชำระล้าง 0.5 ถึง 3 ลิตร
- พร้อมชุดตะแกรงสำหรับโถปัสสาวะชาย, ข้อต่อน้ำดี, ข้อต่อน้ำทิ้ง และขอแขวน
- 362 x 475 x 675 มม.

โถปัสสาวะชาย K-4904X-ER



มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

- ASME A112.19.2/CSA B45.1
- มอก 795-2544

สี/วัสดุเคลือบผิว

- 0: สีขาว

ส่วนประกอบอื่น ๆ:

- BN: สีนิกเกิลด้าน
- CP: สีโครมเงา
- SC: สีโครมด้าน

รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-4904X-ER	โถปัสสาวะชาย แบบรูนน้ำเข้าด้านหลัง รุ่น บาดัน อีโค	0

อุปกรณ์แนะนำ		สี/วัสดุเคลือบผิว	
K-8122T-C01	เซ็นเซอร์โถสุขภัณฑ์ชาย รุ่น ซี วอเตอร์	q CP	q SC
K-8787T-B01	เซ็นเซอร์โถสุขภัณฑ์ชาย รุ่น บาดัน	q CP	q SC
K-8787T-B03	เซ็นเซอร์โถสุขภัณฑ์ชาย รุ่น บาดัน	q CP	q SC
K-8791T-C01	เซ็นเซอร์โถสุขภัณฑ์ชาย รุ่น แพททีโอ	q CP	q SC
K-8791T-C03	เซ็นเซอร์โถสุขภัณฑ์ชาย รุ่น แพททีโอ	q CP	q SC
K-8791T-YC01	เซ็นเซอร์โถสุขภัณฑ์ชาย แบบ 0.5 ลิตร รุ่น แพททีโอ	q CP	q SC
K-8791T-YC03	เซ็นเซอร์โถสุขภัณฑ์ชาย แบบ 0.5 ลิตร รุ่น แพททีโอ	q CP	q SC
K-8872T-C01	มินิเซ็นเซอร์โถสุขภัณฑ์ชาย	q CP	
K-8872T-C03	มินิเซ็นเซอร์โถสุขภัณฑ์ชาย	q CP	

ข้อมูลผลิตภัณฑ์:

โถปัสสาวะชายระบบวอชเอ้าท์ผลิตจากวัสดุวิเทรียสไชน่า มีรูนน้ำเข้าขนาด 3/4 นิ้ว โถปัสสาวะชายใช้น้ำในการชำระล้าง 0.5 ถึง 3 ลิตร โถปัสสาวะชาย มีขนาดยาว 362 มม. กว้าง 457 มม. และสูง 673 มม. โถปัสสาวะชายพร้อมทั้งชุดตะแกรง, ข้อต่อน้ำดี, ข้อต่อน้ำทิ้ง และขอแขวน สุขภัณฑ์รุ่นนี้คือ ผลิตภัณฑ์โคห์เลอร์รุ่น K-4904X-ER-_____.

บาคัน

อุปกรณ์แนะนำ		สี/วัสดุเคลือบผิว	
K-8881T-C01	เซ็นเซอร์โถสุขภัณฑ์ชาย เทคโนโลยี พีเอสดี	q BN	
K-8881T-YC01	เซ็นเซอร์โถสุขภัณฑ์ชาย เทคโนโลยี พีเอสดี	q BN	
K-8881T-YC03	เซ็นเซอร์โถสุขภัณฑ์ชาย เทคโนโลยี พีเอสดี	q BN	
K-8988T-C01	เซ็นเซอร์โถสุขภัณฑ์ชาย แบบ 1 ลิตร รุ่น แพททีโอ	q CP	q SC
K-8988T-C03	เซ็นเซอร์โถสุขภัณฑ์ชาย แบบ 1 ลิตร รุ่น แพททีโอ	q CP	q SC



อุปกรณ์เสริม	
K-16306T-NA	หม้อแปลงไฟ AC

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

สุขภัณฑ์	
ลักษณะ	โถสุขภัณฑ์ชาย, แบบรูน้าเข้าด้านหลัง
ใช้น้ำในการชำระล้างต่อครั้ง	0.5 ถึง 3 ลิตร
ขนาดข้อต่อน้ำดี	3/4 นิ้ว

ส่วนประกอบผลิตภัณฑ์	
ชุดข้อต่อน้ำทิ้ง	18766-A
ชุดตะแกรงโถปัสสาวะชาย	1122585
ข้อต่อน้ำดี	GP18376
ชุดขอแขวน	1060759
อะแดปเตอร์ เกลียวนอก 1/2 นิ้ว เกลียวนใน 3/4 นิ้ว	1157695

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ
หน่วย: มม.



หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์