

### Features

- Acrylic and reinforced with fiberglass
- Ergonomically-designed backrest angles
- Includes adjustable soft pillow
- Includes soft grip rails
- Includes pop-up drain and overflow
- 1350 x 800 x 640 mm

BATH  
**K-45598X**



### Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- ANSI Z124.1.2
- TIS 2141-2546

### Colors/Finishes

- 0: White

### Specified Model

Model	Description	Color/Finished
K-45598X-GRLP1	Cumulus 1300 plain bath (purple pillow and grip rails)	<input type="checkbox"/> 0

### Product Specification:

The bath shall be 1350 mm in length, 800 mm in width, and 640 mm in height. Bath shall be made of acrylic and reinforced with fiberglass. Bath shall feature ergonomically-designed backrest angles. Bath shall include adjustable soft pillow, soft grip rails and pop-up drain and overflow. Bath shall be Kohler Model K-45598X-GRLP1-\_\_\_\_\_.

# CUMULUS 1300


## Technical Information

Fixture*:	
Basin area:	
Basin area bottom	920 x 480 mm
Basin area top	1280 x 650 mm
To overflow:	
Water depth	508 mm
Capacity	270 liters
Drain hole	ø50 mm
Overflow hole	195 x 18 mm
Weight	22 kg
*Approximate measurements for comparison only.	

## Installation Notes

Install this product according to the installation guide.  
 Floor support under bath must provide for a minimum of 292 kg/square meter loading.

Dimensions are approximate.  
 Unit: mm



## Product Diagram

### คุณลักษณะ

- อะครีลิกเสริมใยแก้ว
- ดีไซน์รองรับแผ่นหลังตามหลักสรีรศาสตร์
- พร้อมหมอนรองศีรษะแบบปรับระดับได้
- พร้อมราวจับ
- พร้อมตะได้อ่างแบบปีปอัฟและท่อน้ำล้น
- 1350 x 800 x 640 มม.

อ่างอาบน้ำ

## K-45598X



### สี/วัสดุเคลือบผิว

- 0: สีขาว

### มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

- ANSI Z124.1.2
- มอก. 2141-2546

### รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-45598X-GRLP1	อ่างอาบน้ำ รุ่น คิวมูลัส 1300 (พร้อมหมอนสีม่วงและราวจับ)	<input type="checkbox"/> 0

### ข้อมูลผลิตภัณฑ์:

อ่างอาบน้ำมีขนาดยาว 1350 มม. กว้าง 800 มม. และสูง 640 มม. ซึ่งผลิตจากวัสดุอะครีลิกเสริมใยแก้ว อ่างอาบน้ำมีดีไซน์รองรับแผ่นหลังตามหลักสรีรศาสตร์ อ่างอาบน้ำพร้อมหมอนรองศีรษะแบบปรับระดับได้, ราวจับ และตะได้อ่างแบบปีปอัฟและท่อน้ำล้น อ่างอาบน้ำรุ่นนี้คืออ่างอาบน้ำโคห์เลอร์รุ่น K-45598X-GRL1-\_\_\_\_\_.

## คิวมูลัส 1300


### ข้อมูลเฉพาะ

สุขภัณฑ์*:	
พื้นที่อ่างอาบน้ำ:	
พื้นที่ด้านล่าง	920 x 480 มม.
พื้นที่ด้านบน	1280 x 650 มม.
ระดับน้ำล้น:	
ระดับน้ำลึก	508 มม.
ความจุน้ำ	270 ลิตร
รูท่อน้ำทิ้ง	Ø50 มม.
รูท่อน้ำล้น	195 x 18 มม.
น้ำหนัก	22 กิโลกรัม
*ระยาค่าโดยประมาณเพื่อการเปรียบเทียบเท่านั้น	

### ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือแนะนำการติดตั้ง  
พื้นที่ใช้รองรับอ่างอาบน้ำต้องสามารถรับน้ำหนักอย่างน้อย  
292 กก./ตร.ม.

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ  
หน่วย: มม.



### ภาพแสดงผลิตภัณฑ์