

DECK-MOUNT BATH AND SHOWER FAUCET K-72651X-9

Features

- Brass construction
- Includes handshower with bracket
- G1/2" threaded connection
- 131 mm center of spout
- Handshower with 1.5 m hose



Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- TIS 2066-2552

Colors/Finishes

- CP: Polished Chrome

Accessories:

- CP: Polished Chrome

Specified Model

Model	Description	Color/Finished
K-72651X-9	Galatee deck-mount bath and shower faucet	CP

Product Specification:


The deck-mount bath and shower faucet shall be made of brass construction. Product shall feature a 131 mm center of spout, G1/2" threaded connection, handshower with 1.5 m hose. Product shall include handshower with bracket. Faucet shall be Kohler Model K-72651X-9-CP.

GALATEE

Installation Notes

Install this product according to the installation guide.

Dimensions are approximate.
Unit: mm.



Product Diagram

คุณลักษณะ

- ผลิตจากทองเหลือง
- พร้อมฝักบัวสายอ่อนและขอแขวน
- เกลียวข้อต่อ G1/2"
- ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงปากก๊อกล่าง 131 มม.
- ฝักบัวสายอ่อนยาว 1.5 ม.

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำ พร้อมฝักบัวสายอ่อน **K-72651X-9**



มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

- มอก. 2066-2552

สี/วัสดุเคลือบผิว

- CP: สีโครมเงา

ส่วนประกอบอื่นๆ:

- CP: สีโครมเงา

รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-72651X-9	ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำพร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่น ซิมโบล	CP

ข้อมูลผลิตภัณฑ์:


ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำพร้อมฝักบัวสายอ่อน ซึ่งผลิตจากทองเหลือง มีระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงปากก๊อกล่าง 131 มม. มีเกลียวข้อต่อ G1/2" ฝักบัวสายอ่อนมีความยาว 1.5 ม. ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำพร้อมฝักบัวสายอ่อนและขอแขวน ก๊อกน้ำรุ่นนี้คือ ก๊อกน้ำโคห์เลอร์รุ่น K-72651X-9-CP

กาลาตี

ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือข้อแนะนำการติดตั้ง

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ
หน่วย: มม.



ภาพแสดงผลิตภัณฑ์