

THERMOSTATIC BATH AND SHOWER FAUCET K-72646X-9

Features

- Brass construction
- Includes handshower with bracket
- G1/2" threaded connection
- Quickly get desire temperature and mentain at +/- 0.5 °C
- 190 mm center of spout
- Handshower with 1.5 m hose



Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- TIS 2066-2552

Colors/Finishes

- CP: Polished Chrome

Accessories:

- CP: Polished Chrome

Specified Model

Model	Description	Color/Finished
K-72646X-9	Oblo thermostatic bath and shower faucet	CP

Product Specification:


Thermostatic bath and shower faucet shall be made of brass construction. Product shall feature a 190 mm center of spout, G1/2" threaded connection, handshower with 1.5 m hose. Product can quickly get desire temperature and maintain at +/- 0.5°C. Product shall include handshower with bracket. Faucet shall be Kohler Model K-72646X-9-CP

OBLO

Installation Notes

Install this product according to the installation guide.

Dimensions are approximate.
Unit: mm.



Product Diagram

คุณลักษณะ

- ผลิตจากทองเหลือง
- พร้อมฝักบัวสายอ่อนและขอแขวน
- เกลียวข้อต่อ G1/2"
- สามารถปรับอุณหภูมิที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว และอุณหภูมิจะควบคุมคงที่อยู่ที่ระดับ +/- 0.5 องศาเซลเซียส
- ระยะจากผนังถึงกึ่งกลางปากก๊อกล่าง 190 มม.
- ฝักบัวสายอ่อนยาว 1.5 ม.

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำและยืนอาบ
แบบติดผนังพร้อมฝักบัวสายอ่อน
ระบบเทอร์โมสแตทติก
K-72646X-9



มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

- มอก. 2066-2552

สี/วัสดุเคลือบผิว

- CP: สีโครมเงา

ส่วนประกอบอื่นๆ:

- CP: สีโครมเงา

รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-72646X-9	ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำและยืนอาบแบบติดผนังพร้อมฝักบัวสายอ่อนระบบเทอร์โมสแตทติก รุ่น อีอบโบร์	CP

ข้อมูลผลิตภัณฑ์:


ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำและยืนอาบแบบติดผนังพร้อมฝักบัวสายอ่อนระบบเทอร์โมสแตทติก ซึ่งผลิตจากทองเหลือง มีระยะจากผนังถึงกึ่งกลางปากก๊อกล่าง 190 มม. มีเกลียวข้อต่อ G1/2" ฝักบัวสายอ่อนมีความยาว 1.5 ม. ก๊อกผสมสามารถปรับอุณหภูมิที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและอุณหภูมิจะควบคุมคงที่อยู่ที่ระดับ +/- 0.5 องศาเซลเซียส ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำและยืนอาบแบบติดผนังพร้อมฝักบัวสายอ่อนและขอแขวน ก๊อกน้ำรุ่นนี้คือ ก๊อกน้ำโคห์เลอร์รุ่น K-72646X-9-CP

ฮ็อบโบล์

ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือข้อแนะนำการติดตั้ง

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ
หน่วย: มม.



ภาพแสดงผลิตภัณฑ์

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำและยื่นอาบแบบติดผนังพร้อมฝักบัวสายอ่อนระบบเทอร์โมสแตทติก รุ่น ฮ็อบโบล์
หน้า 4/4
1066683-X4-A

KOHLER®