

### WALL-MOUNT BATH AND SHOWER FAUCET **K-72665X-4**

#### Features

- Brass construction
- Includes handshower with bracket
- G1/2" threaded connection
- 225 mm center of spout
- Handshower with 1.5 m hose
- Lever handle



#### Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- TIS 2066-2552

#### Colors/Finishes

- CP: Polished Chrome

#### Accessories:

- CP: Polished Chrome

#### Specified Model

Model	Description	Color/Finished
K-72665X-4	Forte wall-mount bath and shower faucet	CP

#### Product Specification:

The wall-mount bath and shower faucet shall be made of brass construction. Product shall feature a 225 mm center of spout, G1/2" threaded connection, handshower with 1.5 m hose and lever handle. Product shall include handshower with bracket. Faucet shall be Kohler Model K-72665X-4-CP.


# FORTE

## Installation Notes

Install this product according to the installation guide.

Dimensions are approximate.

Unit: mm.



## Product Diagram

### คุณลักษณะ

- ผลิตจากทองเหลือง
- พร้อมฝักบัวสายอ่อนและขอแขวน
- เกลียวข้อต่อ G1/2"
- ระยะจากผนังถึงกึ่งกลางปากก๊อกล่าง 225 มม.
- ฝักบัวสายอ่อนยาว 1.5 ม.
- มือบิดแบบก้านโยก

### ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำและ ยืนอาบแบบติดผนังพร้อมฝักบัวสายอ่อน **K-72665X-4**



### มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

- มอก. 2066-2552

### สี/วัสดุเคลือบผิว

- CP: สีโครมเงา

### ส่วนประกอบอื่นๆ:

- CP: สีโครมเงา

### รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-72665X-4	ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำและยืนอาบแบบติดผนังพร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่น ฟอร์เต้	CP

### ข้อมูลผลิตภัณฑ์:

ก๊อกผสมลงอ่างและยืนอาบแบบติดผนังพร้อมฝักบัวสายอ่อน ซึ่งผลิตจากทองเหลือง มีระยะจากผนังถึงกึ่งกลางปากก๊อกล่าง 225 มม. มีเกลียวข้อต่อ G1/2" ฝักบัวสายอ่อนมีความยาว 1.5 ม. และมือบิดแบบก้านโยก ก๊อกผสมลงอ่างและยืนอาบแบบติดผนังพร้อมฝักบัวสายอ่อนและขอแขวน ก๊อกน้ำรุ่นนี้คือ ก๊อกน้ำโครห์เลอร์รุ่น K-72665X-4-CP

