

### WALL-MOUNT BATH AND SHOWER FAUCET **K-8654X**

#### Features

- Brass construction
- Includes 5-way hand shower with bracket
- G1/2" thread connection
- 162 mm center of spout
- Handshower with 1.5 m hose
- Lever handle



#### Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- TIS 2066-2552

#### Colors/Finishes

- CP: Polished Chrome

#### Accessories:

- CP: Polished Chrome

#### Specified Model

Model	Description	Color/Finished
K-8654X	Fairfex wall-mount bath and shower faucet	CP

#### Product Specification:


The wall-mount bath and shower faucet shall be made of brass construction. Product shall feature a 162 mm center of spout, G1/2" threaded connection, handshower with 1.5 m hose and lever handle. Product shall include 5-way hand shower with bracket. Product shall be Kohler Model K-8654X-CP.

# FAIRFEX

## Installation Notes

Install this product according to the installation guide.

Dimensions are approximate.  
Unit: mm.



## Product Diagram

### คุณลักษณะ

- ผลิตจากทองเหลือง
- พร้อมฝักบัวสายอ่อนแบบปรับน้ำได้ 5 ระดับและขอแขวน
- เกลียวข้อต่อ G1/2"
- ระยะจากผนังถึงกึ่งกลางปากก๊อกล่าง 162 มม.
- ฝักบัวสายอ่อนยาว 1.5 ม.
- มือบิดแบบก้านโยก

### ก๊อกผสมล่างและยื่นอาบแบบติดผนัง พร้อมฝักบัวสายอ่อน K-8654X



### มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

- มอก. 2066-2552

### สี/วัสดุเคลือบผิว

- CP: สีโครมเงา

### ส่วนประกอบอื่นๆ:

- CP: สีโครมเงา

### รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-8654X	ก๊อกผสมล่างและยื่นอาบแบบติดผนังพร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่น แฟร์แฟกซ์	CP

### ข้อมูลผลิตภัณฑ์:

ก๊อกผสมล่างและยื่นอาบแบบติดผนังพร้อมฝักบัวสายอ่อนซึ่งผลิตจากทองเหลือง มีระยะจากผนังถึงกึ่งกลางปากก๊อกล่าง 162 มม. เกลียวข้อต่อ G1/2", ฝักบัวสายอ่อนมีความยาว 1.5 ม. และมือบิดแบบก้านโยก ก๊อกผสมล่างและยื่นอาบแบบติดผนังพร้อมฝักบัวสายอ่อนแบบปรับน้ำได้ 5 ระดับและขอแขวน ก๊อกผสมล่างและยื่นอาบรุ่นนี้คือ ก๊อกผสมล่างและยื่นอาบโคห์เลอร์รุ่น K-8654X-CP.

