

WALL-MOUNT BATH AND SHOWER FAUCET **K-8621X**

Features

- Brass construction
- Includes hand shower with bracket
- G1/2" thread connection
- 130 mm center of spout
- Handshower with 1.5 m hose
- Lever handle



Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- TIS 2066-2552

Colors/Finishes

- CP: Polished Chrome

Accessories:

- CP: Polished Chrome

Specified Model

Model	Description	Color/Finished
K-8621X	Eolia wall-mount bath and shower faucet	CP

Product Specification:


The wall-mount bath and shower faucet shall be made of brass construction. Product shall feature a 130 mm center of spout, G1/2" threaded connection, handshower with 1.5 m hose and lever handle. Product shall include hand shower with bracket. Product shall be Kohler Model K-8621X-CP.

EOLIA

Installation Notes

Install this product according to the installation guide.

Dimensions are approximate.
Unit: mm.



Product Diagram

คุณลักษณะ

- ผลิตจากทองเหลือง
- พร้อมฝักบัวสายอ่อนและขอแขวน
- เกลียวข้อต่อ G1/2"
- ระยะจากผนังถึงกึ่งกลางปากก๊อกล่าง 130 มม.
- ฝักบัวสายอ่อนยาว 1.5 ม.
- มือบิดแบบก้านโยก

ก๊อกผสมลงอ่างและยื่นอาบแบบติดผนัง พร้อมฝักบัวสายอ่อน **K-8621X**



มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

- มอก. 2066-2552

สี/วัสดุเคลือบผิว

- CP: สีโครมเงา

ส่วนประกอบอื่นๆ:

- CP: สีโครมเงา

รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-8621X	ก๊อกผสมลงอ่างและยื่นอาบแบบติดผนังพร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่น อีโอดีเย	CP

ข้อมูลผลิตภัณฑ์:

ก๊อกผสมลงอ่างและยื่นอาบแบบติดผนังพร้อมฝักบัวสายอ่อน ซึ่งผลิตจากทองเหลือง มีระยะจากผนังถึงกึ่งกลางปากก๊อกล่าง 130 มม. เกลียวข้อต่อ G1/2", ฝักบัวสายอ่อนมีความยาว 1.5 ม. และมือบิดแบบก้านโยก ก๊อกผสมลงอ่างและยื่นอาบแบบติดผนังพร้อมฝักบัวสายอ่อนและขอแขวน ก๊อกผสมลงอ่างและยื่นอาบรุ่นนี้คือ ก๊อกผสมลงอ่างและยื่นอาบโคห์เลอร์รุ่น K-8621X-CP.

